

BizStack Console ユーザ向けマニュアル

目次

01. はじめに

02. BizStack へのログイン/ログアウト

03. ダッシュボード

01. はじめに

本マニュアルの目的と、管理者が初回に行う設定の全体像を紹介します。



MODE

| 1 はじめに 本マニュアルについて

- MODE, Inc. が提供する BizStack の簡易操作マニュアルです
はじめて操作する際にご参照ください
詳細マニュアルはこちらも合わせてご覧ください



BizStack

02.

BizStack へのログイン


初回ログインの手順と、ログイン後の基本画面構成を説明します。

2.1 初回ログイン

01. ユーザー追加後に届く「ライセンスアクティベーションメール」内のリンクへアクセスしてください
02. 名前・パスワードを設定してください
(「名前」は表示名です。
未入力の場合はメールアドレスが表示されます。)
03. 設定完了後、自動的に BizStack Console にログインできる状態になります。



MODE



2.2 2回目以降ログイン


01. BizStack Console のログイン画面から、メールアドレスとパスワードを入力してログイン
02. 「別のプロジェクトにログイン」と表出している場合、プロジェクト通称名（projectAlias）を入力

例


: <https://console.bizstack.cloud/activate-account?...&projectAlias=bizstack-public-demo> → 通称名は「bizstack-public-demo」



2.3 ログイン後画面




- ログイン後、プロジェクトに含まれるエンティティが一覧表示されるトップ画面が表示される
- 表示内容・構成はプロジェクトの設定により異なる場合がある



2.3 ログアウト




- XXX



2.4 サイドパネル



- ダッシュボード：センサー・カメラ・アラート等を可視化する画面
- お気に入り：よく利用するダッシュボードのショートカット
- ユーザー：ユーザーの追加・編集・権限管理
- ホーム：プロジェクトトップ画面の編集
- 外部連携：Safie など外部サービスとの連携設定
- アカウント設定・ログアウト：自身のユーザー設定やログアウト操作



03.

ダッシュボード

センサー・カメラ・アラートを可視化するダッシュボードの作成方法を説明します。

3 ダッシュボード この章で扱う内容




- ダッシュボードは、センサー情報・カメラ映像・アラートなどのデータをまとめて可視化する画面です
- 本章では、よくある画面構成を紹介します



3 ダッシュボード

・水中ポンプ

- ①電流:
- ②電流値の流れ:



**ご不明点は MODE 担当者まで
お問い合わせください**